

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES POKALS

Endformat: 48 x 18 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6,8 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und
sicherstellt unverschnittene Bereiche Ihrer Texte
und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Druckerei benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten/Logos als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi auflösen. Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100% Schwarz eingefärbt werden.

Endformat: 48 x 19 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6,9 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschte Beschädigungen Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Druckerei benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten/Dateien/Dateien als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi auflösen. Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100% Schwarz eingefärbt werden.

Endformat: 48 x 19 mm

Endformat enthält Größe fertigen Druckprodukts.

Sicherheitsabstand: 6,9 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unersüchtliches Ausschneiden Text- und Informationsfelder während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Druckerei benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten/Dateien als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi auflösen. Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100% Schwarz eingefärbt werden.

Endformat: 48 x 23 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anstoß Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Druckerei benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdateien hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi aufweisen. **Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.**

Endformat: 58 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anstoß Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Drucke benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi auflösen. Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100% Schwarz eingefüllt werden.

Endformat: 58 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anstoß Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Drucke benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi auflösen. Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100% Schwarz eingefüllt werden.

Endformat: 68 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi aufweisen. **Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.**

Endformat: 68 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi aufweisen. **Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.**

Endformat: 83 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi aufweisen. **Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.**

Endformat: 83 x 25 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerei: WirmachenDruck.de

Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie uns Ihre Druckdaten hingegen als Bilddatei schicken, sollte diese mindestens 300 dpi aufweisen. **Alle Elemente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.**